Moria

Voyez, Saisissez, Pelez

La solution complète pour réaliser un pelage d'ILM/ERM en toute confiance





1 Colorez avec précision

Coloration de l'**ILM** / de l'**ERM** avec des **colorants de haute pureté** pour une visualisation nette et à fort contraste.

2 Pelez en toute confiance

Utilisez des **pinces rétines** conçues pour offrir un contrôle optimal et une sécurité maximale.

COLORANTS RÉTINIENS

TWIN
pour la coloration de l'ILM / de l'ERM



view ILM
pour la coloration de l'ILM

Cohésivité maximale
Permet un ciblage précis de la zone à colorer.

Excellent contraste
Met en évidence les membranes pour une identification fiable.

Cytotoxicité testée
Contrôle réalisé sur chaque lot afin de garantir la sécurité lors des chirurgies rétiniennes. Pureté du Bluelife® > 99 %.

Prêt à l'emploi
Seringues préremplies conçues pour offrir praticité, précision et sécurité.

COMPOSITION	TWIN	view ILM
Référence	RMB 004-00	RMB 003-00
Bluelife® concentration	0,03%	
Concentration en bleu de trypan	0,18%	-
pH	7,00 – 7,40	
Concentration osmotique	340 – 365 mOsm/kg	
Endotoxines	< 0,5 EU/ml	
Durée de conservation	36 mois	
Conditionnement	6 seringues pré-remplies (0,7 ml)	

LA PRÉCISION POUR ATTEINDRE CHAQUE MEMBRANE


Une gamme complète de pinces à usage unique conçues pour répondre à tous les besoins de pelage des membranes du segment postérieur de la rétine



Précision et contrôle
- Rigidité optimale de la tige pour une stabilité accrue
- Pelage doux et parfaitement maîtrisé

Fluidité et sécurité
- Fermeture atraumatique des mors
- Préhension fiable et excellente réactivité

Ergonomie et praticité
- Commande bilatérale
- Indicateur de gauge coloré
- Tige metallique non réfléchissante pour une meilleure visibilité

Modèles		ILM 	End-Grasping 	Eckardt 	Tano 	Ultra-Grip 	Yoneda 
Référence (Pince rétine à manche plat)		**17450 (23 / 25 / 27)**	**17451 (23 / 25 / 27)**	**17452 (23 / 25 / 27)**	**17454 (23 / 25 / 27)**	**17453 (23 / 25 / 27)**	**17455 (27)**
Force de préhension		23G 25G ≥ 50 g ●● 27G ≥ 30 g ●				23G 25G ≥130G ●●●● 27G ≥ 80 g ●●●	27G ≥ 80 g ●●●
Longueur de tige (mm)	23G	34,6	34,5	35,3	33,5	33,8	-
	25G	32,6	32,5	32,0	31,4	31,7	-
	27G	29,5	29,7	30,0	29,2	29,4	29,4
Conditionnement		5 unités / boîte					

COLOREZ AVEC PRÉCISION GRÂCE À
TWIN et view ILM



Pelez avec la précision du manche plat Moria

Une confiance absolue à chaque pelage

Moria

MORIA SA
27, rue du Pied de Fourche
03160 Bourbon L'Archambault
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 74 46 74
Fax : +33 (0)1 46 74 46 00
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com

AL.CHI.MI.A. S.R.L.
(a Moria company)
Viale Austria, 14
35020 – Ponte San Nicolò (PD)
ITALY
Phone: +39 049 89.62.074
Fax: +39 049 89.62.071
Info@alchimiasrl.com
www.alchimiasrl.com

CE 0051
CE 0477

MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: + 1 (215) 230 7670
orders@moriausa.com
www.moria-surgical.com

Moria Surgical Spain
C. de Pablo Iglesias, 58,
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - SPAIN
Phone: +34932896270
info@moria-spain.com
www.oftaltech.com

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku
Tokyo 101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
moria@moriajapan.com
www.moriajapan.com

AL.CHI.MI.A. S.R.L.
(a Moria company)
Viale Austria, 14
35020 - Ponte San Nicoló (PD)
ITALY
Phone:+39 049 89.62.074
Fax: +39 049 89.62.071
info@alchimiasrl.com
www.alchimiasrl.com

Moria COMMERCIAL (CHINA) CO., LTD.
上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号
凯利大厦6楼08室
Phone/Fax : +86 021 52586095
moria@moria-int.com

Moria Limited
Suite 1904, 19th Floor,
ST. George's Building,
No. 2 Ice House Street,
Central – HONG KONG
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com

MORIA #6892IFR-A-06.2026